n.° 129.

observation
Sur une fracture au crane suivie de fistulle &c. et guerie par une contre ouverture.

Académie de médecine Bibliothèque

Le nommé humbach soldat au régiment de horst infanterie au service de S A S E palatinne, étoit il ya dix huit mois en récrut aux environ de cette ville; le 29e 7bre 1765 il reçut dans une querelle avec des paysans, un coup ala teste avec un canon de fusil allommodé pour souffler le feu, qui lui fit une playe sur le parietal gauche denviron deux pouces et demi de long selon la direction de la suture sagittalle, dont langle anterieure anticipoit sur le front, denviron un pouce de large, avec fracture et perte de substance de cet os, et penetroit jusquala dure mere. la bataille finit le chirurgien de campagne de qui je tiens le recit pansat la playe simplement, cest adire quil en tirat quelques fragments dos, puis avec le temps obtint quelques exfoliations, et attendoit avec cette simplicité et patience la cicatrice de cette playe, lors quenviron six semaines aprés le coup, le malade eut des frissons suivies de grandes chaleurs delire, assoupissement, qui se terminerent le quatrieme jour le chirurgien, fut étonné de voir la petite playe en apparence inondée de pus, avec le temps il découvrit quil venoit de dessous le crane, et comme il vit que cette maladie exigeoit un traitement different que celui dont il se servoit, il en écrivit au regiment auquel le malade appartenoit, qui le fit venir a son hopital le 11e decembre de la meme année, cest adire deux mois et demi aprés le coup.

le malade me dit alors que je leus en cure, quil navoit pas été etourdi, ni perdu connoissance, ni meme eut aucun simptome de commotion du cerveau, au les moment dela blessure, ni aucun qui en eut manifesté ala suitte, ou lirritation ou la compression excepté les quatre jours dont jai parlé, il avoit vaqué a ses petites affaires, comme il le faisoit encorre, et avoit tous les

ARC 45 n° 54

Signes de Santé dailleurs, a une espéce dhébetement, ou- près
dEtat Sombre et panché au Sommeil que je lui Remarquai
jexaminai la playe, et trouvai quelle etoit denviron un pouce
de long, en ovalle, Remplie de chairs fongeuses et mollasse
au milieu des quelles Souvroit un Sinus fistulleuse, creusé dans
lépaisseur du parietal et dirigé de bas en haut, penetrant
Sur la dure mere, comme on pouvoit Sen convaincre par le
moyen dun Stilet, qui quelque courbure quon lui donnat ne
penétroit cependant pas plus dun pouce, de meme quen
faisant retenir Lhaleine au malade, cequi en faisoit Sortir
quelsques gouttes dun pus bien conditionné, je tentai-
les injections, mais comme le malade tomboit foible a chaque fois-
plutost par limpression de la liqueur que par la compression
car a chaque fois a peine en entroit il quelsques gouttes, je fus
obligé de les abandonner. je massurai que le contour du trou
fistuleux etoit carié de meme que la base des chairs mollasses-
de la playe.
pour commencer la cure je mis le malade a un bon Regime
et le purgai legerement, je dilatai la playe Selon la direc
tion du Sinus et celle des fer angles, jenlevai les chairs fongeuses
ratissai la carie, de Sorte que los fut découvert approchant
comme par une incision cruciale. le lendemain jappliquai-
une couronne de trépan qui comprit une portie du canal fistu
leux et de la fracture, ce que je ne pus exécuter Sans beaucoup-
de peine a cause du peu de Solidité de los, du Sang quil four-
nissoit, et qui inondoit, et de linégalité de la table interne-
ou je Remarquai des especes dexcroissances osseuses, telles quil-
Sen trouve aux os cariés dans les lieux ou le perioste en a eté
détaché. je conserve plusieurs de ces os, ou lon peut dire que
ces excroissances Sont des vrais végétations osseuses. au Reste-
ces difficultés qui mobligeoient a Bien des précautions, et randoient
Lopération longue, furent presque les memes pour les autres applica
tions de couronne du trépan. cette premiere piece enlevée, je -

decouvris le Cerveau en Suppuration, sous lapparence de chairs régenerée. (Je crois que ce fut le cerveau et non la dure mere parceque les chairs étoient extrement fongeuses, et que dans la suitte jeus beaucoup de peine a les contenir il ne fallut pas moins quun pansement des plus methodique pour i parvenir, dailleurs cest que sous les autres couronnes je remarquai bien la dure mere en Supuration, mais non consumées comme je crois que cette membrane létoit, immediatement sous la 1ere couronne que jai appliqué) Convaincu du mauvais état de la table interne de los, et de celui de la dure mere et du cerveau, je crus pour i remedier devoir le lendemain appliquer une deuxieme couronne au bas de la premiere ceque je fis, mais comme aprés avoir enlevé la piece je decouvris une esquille de la table interne que je ne pus enlever, jappliquai sur le champt une 3e couronne superieurement a coté de la premiere, apres quoi je lenlevai facilement, jégalisai les trous én enlevant les angles et je pansai, deux jours aprés je crus encore devoir appliquer deux autres couronnes a la partie posterieure des trois premieres, le long de la fracture une superieurement et lautre inferieure, au moyen desquels jenlevai beaucoup de la carie, et mis davantage la dure mere a découvert, Cependant la Suppuration se manifestoit toujours en quantité, et malgré mes recherches avec la sonde je nén decouvrois pas le foyer que je soupconnois, et dont on ne pouvoit douter, puisque douze heures aprés lapplication dun trépan je trouvois toujours la meme matiere que je voyois ~~bien~~ ne pouvoir étre fourni par la playe, comme je mapperçu que la partie posterieure de lappareil sentrouvoit plus couverte je crus que la source devoit étre de ce coté, Cest pourquoi je dirigai ma sonde et fut enfin assez heureux pour la découvrir (une des difficulté étoit sans doutte aussi le gonflement du cerveau qui remplissoit a chaque fois les trous du trepan, ou le trou commun car de ces cinq applications de trepan je nen fis quun trou, par les precautions

que javois danticiper chaque fois sur la fracture et —
sur un des trous voisins.) ma sonde penetrat sous le
crane suivant la direction de la suture sagittalle, cest
adire de devant en arriere, denviron de cinq pouce, en taton
nant je crus remarquer de linégalité alors, et aprés mêtre —
convaincu que javois enfin decouvert le foyer, je pansai
a une contre ouverture, jetois indécis si je ferois une
playe nouvelle vers lendroit ou je supposois lextremité
de ma sonde, Cest adire vers la partie superieure de
la suture lamdoide, ou si je devois decouvrir los sur —
le trajet de la sonde, je pris ce dernier partie, parce
que je crus que ce depot pouvoit etre ~~fait~~ occasionné par une mala
die delos la quelle je pourois découvrir par ce Moyen. —
éffectivement, jinsisai Langle posterieure de la playe
je decouvris los et apeine jeus commencé que japperçu
une fente qui se continuoit jusqua la suture ~~occ~~ipitalle
ou je finis mon incision et la dilatation de la playe
que je faisois, le lendemain il eut de la fievre mais elle
se calmat bientost soit par leffet des remedes, ou —
plustost par la formation de la supuration. jl ~~t~~repannai
ala partie la plus déclive de la fente, apeine ~~jeus~~ ~~il perça~~
penetré jusqua la dure mere, que la couronne et la playe
se trouverent inondés dun pus verdatre et de mauvaise —
odeur, quil fallut tarir avant dachever loperation, Cependant
comme je vis que le trépan nanticipoit que peu sur le vrai
foyer du dépot je crus devoir i appliquer superieurement
une 2.e couronne cequi allongeat louverture en la rendant ovallaire
puis toujours dans la vue de faciliter lecoulement du pus et
de porter plus facilement les remedes sur la dure mere
jappliquai la 3.e couronne sur le milieu de la fente.
il est a remarquer quelle nétoit que capillaire a ses extre
mités, et avoit Cependant prés dune ligne et demi de

de Largeur vers son milieu, lextremité anterieure commu-
niquoit avec la fracture mais elle étoit alors soudée par
un calus, Comme jen suis convaincu par une piece de los -
trépannée appartenante acette extremité, qui est dans son -
entier quoique jeus compris cette fente presque dans le milieu de la -
couronne, et sur la quelle on ne remarque posterieurement
presque point de vestige de fente exterieurement et point
du tout interieurement. Cequi fait que je la regarde
Comme léffet dun Contre coup, sa figure paroit en etre -
une preuve encorre plus demonstrative.
je pansai la playe selon lart, avec lattention de ne la -
decouvrir que par partie, afin de ne la pas exposer toutte
entierre a Lair, les exfoliations se firent en tres peu
de temps, la playe posterieure et qui fut faitte pour -
decouvrir la fente et faire les controuvertures fut cicatri
sée en moins de douze mois, et lanterieure dans moins -
de trois, la Carie de los vint souvent a lencontre et -
jeus beaucoup de peine a i obtenir un bon fond.
le malade neut aucun accident particulier, il se porte
encorre bien et ne ressent aucune suitte de cette maladie
japprens quil vient dacheptes son congé et quil sest
marié.

jaurois pu Monsieur abréger beaucoup cette observation
en ne vous en rapportant que le necessaire, Cependant -
jai cru devoir vous representer en quelque sorte mon
embarras, et les réflexions qui mont engagé, a agir =
cette déscription pourra vous paroistre confuse, Cest -
pourquoi je pres la liberté de joindre cette figure -
qui quoique grossiere pourra cependant aider a faire
Comprendre Ce que jai voulu vous dire

[stamp: Académie de Médecine Bibliothèque]

explication.

les numeros 1 2 3 4 5 6 7 8. denottent les couronnes de trépan appliquées selon leurs rang danciennetté

a.a.a denottent la Superficie de la playe un peu plus grande que la naturelle netoit.

b.b.b. indiquent les portions dos quil a fallu ruginer, ou quelon na pu sempécher de découvrir

les lignes C D E f G indiquent approchant le lieu des Sutures

la grande ligne qui setend de devant en arriere indique la fente qui regnoit le long du parietal

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

il faut remarquer que la fente approchoit plus de la Suture sagittalle ou du bord Superieur du parietal quelle ne le paroit dans cette mauvaise figure. que je ne mets ici que pour donner une idée de la maladie au premier coup doeil.